

**märklin**  
**TRIX**



**Jahre Schweizer Bahnen  
ans de chemin de fer en Suisse  
anni di ferrovie svizzere  
onns viafiers svizras**

**Mit dem Rollout am 9. März 2022 wird die  
Lokomotive mit der Betriebsnummer Re 420  
251-1 auf die Strecke gehen**

**Gestaltet durch die bekannte Künstlerin  
Gudrun Geiblinger**

**Exklusives Sondermodell zum Jubiläum**

**175 Jahre Schweizer Bahnen**

# Exklusiv nur bei Märklin und Trix

**märklin**  
**TRIX**

**Vorbild:** Elektrolokomotive Re 420 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Geschäftsbereich SBB Cargo. Sonderbeklebung zum Jubiläum „175 Jahre Schweizer Bahnen“ in 2022. Betriebsnummer Re 420 251-1. Betriebszustand 2022.



## 88596 Elektrolokomotive Re 420

**Modell:** Lokomotive mit Glockenankermotor. Alle Achsen angetrieben. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (3 x weiß vorn, 1 x weiß rechts hinten – Schweizer Lichtwechsel). Bewegliche Schienenräumer an beiden Drehgestellen. Stromaufnahme umschaltbar von Ober- auf Unterleitung. Länge über Puffer 75 mm.

### Auf einen Blick:

Glockenankermotor.  
Bewegliche Schienenräumer.  
LED-Beleuchtung mit Schweizer Lichtwechsel.


€ 229,-\*


*Rechte und linke Lokseite unterschiedlich gestaltet*



**märklin**  
**Z**



\* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen. Preis-, Daten-, Liefer- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr.

 [www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)  
[www.trix.de](http://www.trix.de)

 [www.facebook.com/maerklin](https://www.facebook.com/maerklin)  
[www.facebook.com/trix](https://www.facebook.com/trix)

# Exklusiv nur bei Märklin und Trix

# märklin TRIX

N VI DCC mfx                                                  

## 25875 Elektrolokomotive Re 420

**Modell:** Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf 1 rotes Schlusslicht bzw. 2 rote Schlusslichter bei Solofahrt in Deutschland. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichtes als rotes Nothalt-Signal. Fernscheinwerfer, Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen aus Metall. Kupplungen gegen beiliegende Frontschürzen austauschbar. Länge über Puffer 17,1 cm.

### Auf einen Blick:

Attraktive Werbegestaltung zu „175 Jahre Schweizer Bahnen“.

Mittelmotor und alle 4 Achsen über Kardan angetrieben.

Mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen.


€ 375,- \*

# TRIX HO



\* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen. Preis-, Daten-, Liefer- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr.

 [www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)  
[www.trix.de](http://www.trix.de)

 [www.facebook.com/maerklin](https://www.facebook.com/maerklin)  
[www.facebook.com/trix](https://www.facebook.com/trix)



# Exklusiv nur bei Märklin und Trix

# märklin TRIX



## 37875 Elektrolokomotive Re 420

**Modell:** Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf 1 rotes Schlusslicht bzw. 2 rote Schlusslichter bei Solofahrt in Deutschland. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichtes als rotes Nothalt-Signal. Fernscheinwerfer, Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen aus Metall. Kupplungen gegen beiliegende Frontschürzen austauschbar. Länge über Puffer 17,1 cm.

### Auf einen Blick:

Attraktive Werbegestaltung zu „175 Jahre Schweizer Bahnen“.

Mittelmotor und alle 4 Achsen über Kardan angetrieben.

Mit Spielwelt Digital-Decoder mfx+ und vielfältigen Licht- und Soundfunktionen.

€ 375,- \*

# märklin HO



\* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen. Preis-, Daten-, Liefer- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr.

 [www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)  
[www.trix.de](http://www.trix.de)

 [www.facebook.com/maerklin](https://www.facebook.com/maerklin)  
[www.facebook.com/trix](https://www.facebook.com/trix)